

REGISTRADORAS



REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
TEC MA 1595 Caja registradora		CAJA REGISTRADORA ELECTRÓNICA Terminal todo en uno compacta, tres puertos seriales para un lector de código de barras, báscula e impresor de notas. Comunicación LAN y TCP IP. La LAN prevé la consolidación de informe y programa de descarga a una velocidad increíble. 30 Departamentos Hasta 991,500 PLU (hasta 65,000 con extensión de RAM) Niveles de Precios 3 Cajeros 15 (hasta 99 con extensión de RAM) Archivo de Clientes 1,000 (hasta 3,000 con extensión de RAM)

CASIO

REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICA
CASIO PCR-T280		Registradora térmicas, un solo rollo, 1200 plus o productos, 20 departamentos, 3 ivas, función de calculadora. informes de ventas totales y parciales "x" y "z" incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía
CASIO PCR-T48S/PCRT-470		registradora térmica, un solo rollo, 2000 plus o productos, 200 departamentos, 4 ivas, control de inventario, conexión a lector de códigos de barras, manejo de cuentas abiertas, informes de ventas totales y parciales "x" y "z" incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía
CASIO PCR-T2100		Registradora térmica de doble rollo, 2000 plus o 200 departamentos, 4 ivas, control de inventario, doble conexión a lector de códigos de barras, manejo de cuentas, cajón monedero robusto. Informes de ventas parciales y totales "x", "z" incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía.
CASIO TE-2200		Registradora térmica de doble rollo, 2000 plus o 200 departamentos, 4 ivas, control de inventario, doble conexión a lector de códigos de barras, manejo de cuentas, cajón monedero robusto. Memoria administrable, ideal para trabajo pesado. incluye instalación, capacitación, soporte técnico y garantía
NUEVA!!!!!!! CASIO PCR-T500		La PCR-T500 cuenta con una pantalla LCD con hasta 10 líneas ayuda al operador para la transacción actual y para eliminar los errores. Operación de subtotal. Incluye una pantalla para el cliente donde puede visualizar la información facturada. Doble pantalla movable para cliente y cajero. 250 departamentos. 25 directos. Cajón de dinero (4 bill / 5 mon) Ranura para tarjetas SD para copias de seguridad (no incluye memoria SD). Hasta 3000 PLU's. para control de productos Impresora térmica (no uso de cinta, ni tinta)

BALANZAS



REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
Balanza Registradora B-Twin.		Nuevos sistema de registro y pesaje compacto que integra todas las funciones de una registradora estándar y de una balanza comercial. Permite administración desde un software y multiconectividad a PC, Lector de códigos de barras y cajón monedero. Ideal para las soluciones de pesaje y registro integradas.
Balanza Etiquetadora de mesa B-Pro T2		Es la nueva balanza etiquetadora de mesa con diseño y tecnología de Última generación al más bajo coste del mercado. Impresión de etiquetas con nuevos elementos, diseño personalizado y total administración desde software a la más alta velocidad y calidad de impresión.
Balanza Etiquetadora Colgante B-Pro H22		Es la nueva balanza etiquetadora colgante con diseño y tecnología de última generación al mas bajo coste del mercado. Impresión de etiquetas con nuevos elementos, diseño personalizado y total administración desde software a la más alta velocidad y calidad de impresión.
Balanza Plataforma Para PC Viva		Es la nueva balanza con comunicación a PC por puerto serial RS232. Es una plataforma de pesaje ideal para integraciones con sistemas POS o de comunicación con un ordenador, fácil de incorporar al ambiente de trabajo y robusta en cuanto a sus materiales de fabricación y resistencia. cuenta con capacidades de 3, 6, 15 o 30 Kg en una sola balanza
Balanza Multiusos Liquidadora Tiger Led.		<p>Capacidad: 15kg/5g, 30kg/10g</p> <p>Precisión: 1/3000, Clase III</p> <p>Plato en acero inoxidable: 340X240mm</p> <p>Display : LED,14mm de altura</p> <p>Teclado de Membrana (16 teclas).</p> <p>Opcional: Batería recargable</p> <p>Pantalla clara y brillante</p> <p>Dígitos grandes y de fácil lectura</p> <p>Estructura sólida y resistente</p>




REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
BALANZA TORREY L-PCR		<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para 40kg • División mínima de 5 grs (0-8 kgs) y 10 grs (8-40 kgs) con 100 memorias. • Gabinete y plato en acero inoxidable. • Funciona con batería o corriente eléctrica, batería que le brinda 100 horas de trabajo continuo. • Medida del plato 22 x 30 cms.


REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
DATALOGIC MAGELLAN 8500xt		<p>Lector bi-óptico de alto rendimiento, con o sin balanza. Utiliza la tecnología patentada SurroundScan 3D Scanning para una lectura rápida de las 6 caras del producto Tecnología de balanza magellan que reduce el tiempo de regreso a "0" de la balanza a menos de 500 milisegundos.</p> <p>Velocidad de lectura de 6400 líneas por segundo. Interfaces RS232 y USB</p> <p>Lee códigos 1D incluido GS1 DataBar. Opción EAS. Garantía 1 año.</p> <p>Profundidad (debajo del contador): 12.7 cm</p> <p>Capacidad de la balanza: 15kg</p> <p>Peso estático máximo de la balanza: 68 kg</p> <p>Velocidad de lectura: 6400 líneas / segundo</p> <p>Simbologías: 1D incluido GS1 DataBar</p> <p>Interfase: RS-232 y USB</p>

LECTOR DE BARRAS



REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
ESCANER SAT LD 100		<p>Marca SAT POS</p> <p>Escáner laser USB o Paralelo</p> <p>Laser 650 nm</p> <p>Velocidad 100 lect/seg</p> <p>Distancia de lectura 35 cm</p> <p>Base incluida-activación automática</p>

Honeywell

REFERENCIA	IMAGEN	CARACTERISTICAS
ESCANER		<p>Lector de Barras Honeywell MK-9520</p> <p>Características:</p> <p>Lector de códigos de barras Honeywell MK9520 Unidireccional con base, puerto RS232, Configuración para Registradora Casio, Alta Calidad, Lectura automática. Optimiza el tiempo de atención al público ya que no necesita digitar valores, sólo capturar el código de barras del producto y listo. Este dispositivo puede usarse con cualquiera de los dos modelos de Registradoras ofertadas. Ideal para ayudar con control de inventario</p>